

**RETIRADA PREVENTIVA DEL LOTE 20DK2B**  
**PRODUCTO: LACTIBIANE REFERENCE 30cap**

Estimados clientes,

Nos acaban de informar a través de nuestra empresa matriz en Francia de la presencia en este lote, solo a nivel de la conforme cápsula, de trazas de 2-cloroetanol en una concentración superior a los umbrales tolerados.

Los ingredientes contenidos en la cápsula son totalmente conformes.

Aunque los expertos autorizados confirmaron que la dosis ingerida no presentaba ningún efecto nocivo para la salud, decidimos, de acuerdo con el principio de precaución, retirar este lote.

**Si todavía tiene este lote, le pedimos que lo retire de la venta**  
**Lactibiane Référence 30cap**  
**Lote N° 20DK2B – Fecha caducidad: 25/09/22**

**Adjunto encontrará un certificado que debe completar y devolvernos lo antes posible al mail [pedidos@pilejeespana.com](mailto:pedidos@pilejeespana.com)**

Una vez que recibamos su certificado, nos comunicaremos con usted para establecer un intercambio directo de los productos con un nuevo lote que ya está en nuestra posesión y que también tendrá una fecha de caducidad más larga.

Agradecemos su confianza y quedamos a su disposición para cualquier consulta o necesidad de información adicional.